




TUBI E ACCESSORI PER ACQUA



TUBI E ACCESSORI PER ACQUA






ACQUA ANFLEX



Tubo acqua flessibile estensibile in acciaio adatto per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali.

DATI TECNICI

Tubo - Hose	Acciaio inossidabile AISI 304
Raccordi - Fitting	Acciaio inossidabile AISI 303 elettrosaldati
Raggio di curvatura - Bending radius	DN15 27mm – DN20 30mm – DN25 33mm
Pressione di esercizio - Working pressure	DN15 6bar – DN20 6bar – DN25 4bar
Temperatura d'esercizio - Operating temperature	-5 +150 °C

CODICE	DESCRIZIONE	DN TUBO	cm	 Pz
ACQ UNISUP.7	M1/2" x F1/2"	15	65/125	25
ACQ UNISUP.8	M1/2" x F1/2"	15	100/200	25
ACQ UNISUP.9	M1/2" x F1/2"	15	200/400	25
ACQ UNISUP.19	M1/2" x F1/2"	15	250/500	25
ACQ UNISUP.22	M1/2" x F1/2"	15	300/600	25
ACQ UNISUP.10	M1/2" x F3/4"	15	65/125	25
ACQ UNISUP.11	M1/2" x F3/4"	15	100/200	25
ACQ UNISUP.12	M1/2" x F3/4"	15	200/400	25
ACQ UNISUP.21	M1/2" x F3/4"	15	250/500	25
ACQ UNISUP.13	M3/4" x F3/4"	20	65/125	25
ACQ UNISUP.14	M3/4" x F3/4"	20	100/200	25
ACQ UNISUP.15	M3/4" x F3/4"	20	200/400	25
ACQ UNISUP.20	M3/4" x F3/4"	20	250/500	25
ACQ UNISUP.33	M3/4" x F3/4"	20	500/1000	25
ACQ UNISUP.16	M1" x 1"	25	65/125	16
ACQ UNISUP.17	M1" x 1"	25	100/200	16
ACQ UNISUP.18	M1" x 1"	25	200/400	16
ACQ UNISUP.28	M1" x 1"	25	250/500	16

AND.SLV6012

ROTOLO 4mt PER ACQUA – RACCORDI 1/2"

CODICE

AND.SLV6012

AND.SLV6112

AND.SLV6112

ROTOLO 4mt PER ACQUA – RACCORDI 3/4"

Tubo flessibile ondulato.
Acciaio inox AISI 304.



ACCESSORI SEPARATI:



CODICE	DESCRIZIONE
ACQ DADO1/2	Dado 1/2" con guarnizione -Nuts 1/2" with gaskets
ACQ DADO3/4	Dado 3/4" con guarnizione -Nuts 3/4" with gaskets
DIMA1/2-3/4	Dima per tubo 1/2" e 3/4" - Template
CARTELLATORE	Cartellatore – Flanging device
TAGLIATUBO	Tagliatubo max Ø28 – Pipe cutter